

预防儿童溺水教师应知应会

(学龄前儿童版)

预防儿童溺水教师应该做什么？

1. 知晓预防儿童溺水的核心知识。
2. 掌握基本的急救技能。
3. 做好儿童及其看护人的健康教育工作。



这些说法正确吗？

1. 溺水是可以预防的。	正确
2. 游泳水平高的儿童可以单独去游泳。	错误
3. 如果有同伴一起，儿童可以在没有成人陪同下去游泳。	错误
4. 只要有成人陪同，儿童就可以去没有救生员/救生设备的地方游泳、玩耍或洗澡。	错误
5. 如果同学或朋友溺水时，儿童可以下水救人。	错误
6. 有人发生溺水时，儿童可以手拉着手组成人链去救人。	错误
7. 有人发生溺水时，儿童游泳水平高的孩子可以立即入水救人。	错误

遇到下列情况怎么做是正确的？

1. 如果家/学校有盆、桶、洗衣机、座便器等可以储水的容器，应该怎么做？	应该用完后 及时倾空 这些容器中的水。
2. 如果家/学校有储水桶、水缸等储水容器，应该怎么做？	应该给这些储水容器 加盖 。
3. 如果家/学校周围有水井、化粪池等蓄水池，应该怎么做？	给这些蓄水池 加盖
4. 如果家/学校周围有池塘、水渠等蓄水或养殖场所，应该怎么做？	应该在池塘、水渠等周围 加围栏 或者家的院门加围栏
5. 有人发生溺水时，应该教导儿童怎么做？	学龄前儿童： 向成年人求助或打电话报警求助。 学龄儿童： 可以向溺水者抛救生圈、木板或用竹竿拉人。
6. 无论是现场第一目击者还是专业人员，救治溺水者的初始复苏首先应该做什么？	首先从开放气道和人工通气开始。
7. 通常情况下，一个人实施心肺复苏时胸外心脏按压和人工呼吸的比率是多少？	胸外心脏按压和人工呼吸的比率是 30:2